

SMILE 70 / 75 / 80

清水容量 110L

預掃前置作業

洗地效率 4800 m²/h

刷壓 65kg



870mm

1350mm





1370mm

		SMILE 70M	SMILE 70T	SMILE 70SM	SMILE 70ST
洗地寬度	mm	700			
洗地效率	m ² /h	4200	3850	4200	3850
清水箱容量	l	110			
污水箱容量	l	110			
集塵箱容量	l	/			6
行進方式		前驅	後驅穩定系統	前驅	後驅穩定系統
行進速度	km/h	0-6			
最大爬坡能力	%	10	12	10	12
吸塵力	mbr	147			
刷壓	kg	65			
低噪音	db	74			
最小迴轉半徑	mm	2050			2070
電源規格					
驅動馬達		1 x 600	1 x 500	1 x 600	1 x 500
吸風馬達		1 x 850w			
盤刷馬達		1 x 1100w			
電池充電器		36v			
供電類型		36v (6 x 6v)			
設備規格					
尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	1350 x 780 x 1370			1480 x 800 x 1370
盤刷直徑	mm	2 x 340			
吸水寬度	mm	1000			1070
淨重(空機)	kg	300			
製造地		義大利工業品質與設計			

		SMILE 75 M	SMILE 75 T
洗地寬度	mm	750	
洗地效率	m ² /h	4500	4500
清水箱容量	L	110	
污水箱容量	L	110	
集塵箱容量		9	
行進方式		前驅	後驅穩定系統
行進速度	Km/h	0-6	
最大爬坡能力	%	10	12
吸塵力	mBr	147	
刷壓	kg	50	
低噪音	dB	74	64
最小迴轉半徑	mm	2050	
驅動馬達		1 x 500w	
吸風馬達		1 x 850	
盤刷馬達		2 x 750	
電池充電器		36v	
供電類型		36v (6 x 6v)	
尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	1350 x 870 x 1370	
盤刷直徑	mm	雙滾刷 - 直徑 170 長度 750	2 x 390
吸水寬度	mm	1070	
淨重(空機)	kg	300	
製造地		義大利工業品質與設計	

		SMILE 80M	SMILE 80T	SMILE80SM	SMILE 80ST
洗地寬度	mm			800	
洗地效率	m ² /h			4800	
清水箱容量	L			110	
污水箱容量	L			110	
垃圾箱容量	L	/		6	
行進方式		前驅	後驅穩定系統	前驅	後驅穩定系統
行進速度	Km/h			0-6	
最大爬坡能力	%	10	12	10	12
吸塵力	mBr			147	
刷壓	kg			65	
低噪音	dB			74	
最小迴轉半徑	mm	2050		2100	
電源規格					
驅動馬達		1 x 600w	1 x 500w	1 x 600w	1 x 500W
吸風馬達				1 x 850w	
盤刷馬達				1 x 1100w	
電池充電器				36v	
供電類型				36v (6 x 6v)	
設備規格					
尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	1350 x 840 x 1370		1350 x 840 x 1370	
盤刷直徑	mm			2 x 390	
吸水寬度	mm	1070		1160	
淨重(空機)	kg			300	
製造地		義大利工業品質與設計			





fiorentini

www.fiorentini.com.tw